FRANKE

Inovativní kuchyňská centra:

dřezy, baterie, odsavače par

systémy pro třídění odpadů

Prodejní katalog 2006

ceny platné od 1. 6. 2006

Franke. Pro kuchyně bez kompromisu

Sharing the vision of leading, powered by the spirit of a winning team.

Vítězství, které hýbalo světem, tým, který psal historii – 2. března 2003 získal Alinghi Americký pohár, nejprestižnější jachtařskou trofej na světě.
Pod švýcarskou vlajkou ukázala posádka, jak ji nadšení pro společnou věc může dovést až k nejvyšším výkonům. Radost z překonávání met silou vůle na cestě k vítězství určuje i kurz, na jaký firma Franke sází v mezinárodní soutěži. Bez kompromisů v nárocích na kvalitu a design, s neustávající snahou o inovace.
Proto podporujeme Alinghiho tým, obhájce titulu "Auld Mug". Sdílejte s námi zanícení pro nejlepší výkony a zažijte fascinující atmosféru Amerického poháru 2007 ve Valencii!

We support Alinghi

FRANKE

Deset dobrých důvodů proč se rozhodnout právě pro Franke

Dřez patří do kuchyně stejně jako varná deska nebo lednice. U kuchyňského dřezu strávíte podle statistik přes dvě třetiny veškerého času v kuchyni. Dnes už se nejedná jen o mytí nádobí, ale hlavně o přípravu pokrmů. A právě zde hraje velkou roli správný výběr dřezu s vhodným příslušenstvím. Protože si kuchyň vybíráte na mnoho let, vyberte si nejen dřez, který bude splňovat všechny Vaše funkční i estetické požadavky, ale i praktické doplňky.

Firma Franke jako největší světový výrobce dřezů Vám nabízí ucelený sortiment jak dřezů, tak jejich doplňků (vhodné baterie, přestavovatelné sortery, čisticí prostředky).

Ať si zařizujete malou kuchyňku na chatě nebo vybíráte špičkové designerské zařízení do luxusní vily, můžete se spolehnout, že výrobky firmy Franke Vám budou dlouho spolehlivě sloužit, a proto jejich výběru věnujte patřičnou pozornost.

1. Zkušenost
Za více než 70 let jsme již vyrobili po celém světe více než 70 milionů dřezů.

2. Kvalita
Pro naše výrobky vybíráme ty nejlepší materiály. Vaši spokojenost také zajišťuje kontinuální kontrola technologie výroby.

3. Funkčnost
Dřezy Franke jsou navrhovány ergonomicky, s ohledem na Vaše optimální využívání.

4. Design
Na našich výrobcích se podílejí uznávaní designeři. Výsledkem je mnoho získaných ocenění.

5. Široký sortiment
Nabízíme Vám největší výběr modelů nerezových a fragranitových dřezů.

6. Příslušenství
Velký výběr vhodného příslušenství Vám výrazně usnadní a zpříjemní práci v kuchyni.

7. Ergonomie
Rozměry a uspořádání dřezů odpovídají posledním ergonomickým poznatkům.

8. Inovace
Nápady firmy Franke často přinášejí nová řešení a stávají se standardy v moderní domácnosti.

9. Ekologie
Ve všech závodech důsledně uplatňujeme ekologickou výrobu. Všechny námi používané materiály jsou plně recyklovatelné. Naše nabídka přestavitelných sorterů Vám usnadní efektivní třídění odpadů.

10. Servis a služby
Podle individuálních přání Vám poskytneme poradenství při prodeji jak typizovaných dřezů, tak i při zakázkové výrobě.

iF design award winner 2002

reddot best of the best

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland
Nominiert 2004

Informace pro zákazníka

Nejvhodnější materiály pro výrobu dřezů

Chromniklová ocel (CrNi 18/10), materiál 1.4301

Poměr 18% chromu a 10 % niklu zaručuje vysokou kvalitu oceli

- odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu
- odolná vůči vysokým teplotám
- pružná: na rozdíl od keramiky nepraskne
- hygienická: hladký povrch zabraňuje usazování bakterií a lehce se čistí
- životnost oceli CrNi 18/10 zatím nepřekonal žádný jiný materiál
- ocel je plně recyklovatelná

provedení CrNi 18/10

hladký XXX | tkaná struktura XXL | mikrostruktura XXT | neleštěná ocel XXN

Franke Fragranit

Materiál je optimálním spojením drcené žuly (80 %) a akrylu (20 %)

- i při zachování charakteru přírodního kamene se snadno udržuje
- odolný vůči teplotám do 280 °C (horké hrnce nepoškodí povrch)
- ve srovnání s keramikou či smaltem je mnohonásobně odolnější vůči poškrábání
- odolný vůči poškození agresivními materiály (např. čisticími prostředky, ovocnými šťávami a vínem)

provedení Fragranit

zelený melír xxxx.097 | pískový melír xxxx.085 | grafit xxxx.099 | stříbrná xxxx.098

bílá-led xxxx.094 | modrá-kobalt xxxx.093 | sahara xxxx.082 | havana xxxx.083 | šedý kámen xxxx.084

Přehled a sestavení typových čísel Franke (příklad dřez ALG 654/2)

ALG 654/2

AL **znamenají typovou řadu**

např. **ALG 654/2** označují dřezy ATLANTIS

G **označuje materiál:**

ALG 654/2

nebo také

X = Chromniklová ocel
L = Tkaná struktura
G = Fragranit
T = Mikrostruktura
N = Neleštěná chromniklová ocel

6 **označuje skupinu a způsob zabudování**

ALG 654/2

nebo také

1 = spodní zabudování
2 = zabudování do roviny
6 = horní montáž

5 **označuje počet dřezů a jejich uspořádání**

ALG 654/2

nebo také

1 = 1 dřez
2 = 2 dřezy + 1¾ dřezu
5 = 1½ dřezu (½ dřezu u odkap. plochy)
6 = 1½ dřezu
7 = 2½ dřezu
8 = 1¼ dřezu s nárokem na místo ve spodní skříňce

4 **označuje druh a počet odkapávacích ploch**

ALG 654/2

nebo také

0 = bez odkapávací plochy
1 = 1 odkapová plocha
2 = 2 odkapové plochy
4 = 1 odkapávací miska mělká s odtokem vody

/2 **označuje model**

ALG 654/2
ARX 652 E

nebo také

E = rohový dřez
2 = odkapávací plocha vpravo
7 = odkapávací plocha vlevo

ALG 654/7
odkapová plocha vlevo

ALG 654/2
odkapová plocha vpravo

V objednávce prosíme uveďte:

- typ
- velikost
- model
- barvu
- druh ventilu
- příslušenství

Přehled dřezů	Fragranity CrNi – horní montáž CrNi – zabudování spodní, do roviny	Přehled dřezů
Fragranitové dřezy	Mythos, Nautilus, Atlantis, Corvette Milan, Diana, Euroform Calypso Acquario, Rondo	Fragranitové dřezy
Nerezové dřezy	Active Kitchen, Largo, Beach Kubus, Planar	ACX, LAX BBX, KBX, PPX
Nerezové dřezy	Nautilus Pamira Papillon Ariane	NTX, PMX PAX, ARX
Nerezové dřezy	Atlantis Esprit Compact Aquatik	ALX, EIX CPX, AQX
Nerezové dřezy	Diana Mikado Galassia Studio	DIX MOX GAX, STX
Nerezové dřezy	Armonia Zodiaco Logica Pulsar	AMX, YOX LOX, PLX
Nerezové dřezy	Mikado Acquario Pamira Euroform	MOX, ACX PMN, EFX
Nerezové dřezy	Rondo Pamira Eurostar Argo	RBX, PMN ETX AGX
Systémy na třídění odpadků	sortery řady 700 sorter řady 150 sortery Trolley	Sortery
Dřezy do žuly, corianu a kerrocku pro spodní zabudování a zabudování do roviny	Active Kitchen, Largo, Planar, Kubus, Papillon,Atlantis,Esprit, Pamira, Ariane Diana, Quadrant, Beach, Planar, Compact, Galassia, Armonia, Zodiac	Dřezy do roviny spodní montáž
Dřezové baterie	tlakové sklopné beztlakové	Dřezové baterie
Odsavače par	komínové ostrůvkové	Odsavače par

Přehled dřezů Fragranit

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm	strana
450		CEG 614	780 × 515	dle šablony	24
		MIG 614	780 × 510	dle šablony	26
		ROG 610	⌀ 510	dle šablony	28
500		ALG 614	910 × 515	890 × 495	22
		CEG 684	860 × 515	dle šablony	25
		EFG 614 - 78	780 × 475	765 × 450	29
		MIG 684	860 × 510	dle šablony	27
600		ALG 654	1 010 × 515	990 × 495	22
		CEG 651	970 × 515	dle šablony	25
		DIG 651	970 × 500	950 × 480	30

Přehled dřezů Fragranit

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm	strana
600		MIG 651	970 × 510	dle šablony	27
		MIG 660	510 × 621	dle šablony	28
		MTG 651	1 100 × 515	1 080 × 495	20
		NTG 651	1 100 × 510	1 083 × 493	21
900		ACG 610	860 × 500	840 × 480	23
rohové dřezy		CEG 651 E	1 081 × 600	dle šablony	24
		COG 651 E	960 × 500	dle šablony	30
		EFG 682 E	905 × 505	dle šablony	29
		MIG 651 E	926 × 510	dle šablony	26
		PMG 654 E	950 × 710	dle šablony	23

Přehled dřezů CrNi 18/10
horní montáž

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm	strana
300		ETX 110	320 × 435	300 × 415	65
		KBX 610 - 16	200 × 380	dle šablony	39
		KBX 610 - 20	240 × 440	dle šablony	39
400		AMX 610	420 × 500	400 × 480	54
		CPX 610	400 × 480	384 × 464	50
		ETN 611 - 58	580 × 510	560 × 490	65
450		AGX 610	420 × 500	400 × 480	68
		AGX 611	790 × 500	770 × 480	68
		AMX 611 AMT 611	860 × 500	840 × 480	55
		AQX 614	780 × 500	760 × 480	51
		CPX 611	780 × 500	764 × 484	50
		DIX 680	625 × 500	608 × 483	52
		EFX 614 EFL 614	800 × 475	780 × 455	62
		EFX 614 - 78 EFL 614 - 78	780 × 475	760 × 455	62
		ETN 610	455 × 435	435 × 415	65
		LOX 611 LOL 611	790 × 500	770 × 480	56

Přehled dřezů CrNi 18/10
horní montáž

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm	strana
450		MOX 611	860 × 500	840 × 480	58
		PMN 611 PML 611	770 × 500	dle šablony	61
		PPX 610 - 44	440 × 510	420 × 490	41
		RBX 610 - 3 1/2“ RBL 610 - 3 1/2“	∅ 440 × 170	dle šablony	64
500		ALX 614	895 × 510	878 × 493	47
		ARX 614	890 × 510	878 × 493	45
		EIX 611	780 × 510	764 × 494	48
		ETN 614 ETL 614	780 × 435	760 × 415	66
		NTX 684	895 × 510	875 × 493	42
		PMN 610 PML 610	∅ 510	∅ 490	64
		PMN 614 PML 614	770 × 500	dle šablony	61
600		AGX 651	1 000 × 500	980 × 480	68
		AKX 654 - A	1 000 × 555	980 × 490	34
		AKX 654	1 000 × 510	980 × 490	34
		ALX 654	1 000 × 510	983 × 493	47
		AMX 651 AMT 651	1 000 × 500	980 × 480	55

Přehled dřezů CrNi 18/10
horní montáž

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm	strana
600		AQX 654	965 × 500	945 × 480	51
		ARX 654	1 000 × 510	983 × 493	45
		BBX 651	1 000 × 510	983 × 493	38
		CPX 660	615 × 500	599 × 484	50
		DIX 660	625 × 500	608 × 483	52
		EFX 651	860 × 500	840 × 480	63
		EIX 651 EIT 651	1 000 × 510	984 × 494	48
		GAX 611	1 000 × 500	980 × 480	53
		KBX 604 - 45	490 × 440	dle šablony	40
		KBX 610 - 34	340 × 400	dle šablony	39
		KBX 610 - 45	450 × 400	dle šablony	40
		KBX 610 - 55	550 × 400	dle šablony	40
		LAX 614	1 000 × 510	984 × 494	37
		LOX 651 LOL 651	1 000 × 500	980 × 480	56
		MOX 610 - 575	575 × 500	558 × 488	52
		MOX 651	965 × 500	940 × 480	58

Přehled dřezů CrNi 18/10
horní montáž

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm	strana
600		MOX 651 - 800	800 × 500	780 × 480	58
		MOX 660 MOL 660	575 × 505	555 × 485	59
		NTX 651	1 100 × 510	1 083 × 493	42
		PAX 654	1 000 × 510	dle šablony	44
		PAX 660	630 × 500	dle šablony	44
		PLX 610	600 × 500	580 × 480	57
		PPX 610 - 58	580 × 510	560 × 490	41
		PPX 611	1 000 × 510	980 × 490	41
		ZOX 660	652 × 500	630 × 480	55
800		AGX 620	790 × 500	770 × 480	69
		AGX 621	1 160 × 500	1 140 × 480	69
		AMX 620	860 × 500	840 × 480	54
		AMX 621	1 160 × 500	1 140 × 480	54
		EIX 620	780 × 510	764 × 494	49
		EIX 621	1 160 × 510	1 144 × 494	49
		ETN 620	780 × 435	760 × 415	66
		ETN 621	1 235 × 435	1 215 × 415	67

Přehled dřezů CrNi 18/10
horní montáž

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm	strana
800		ETN 651	1 100 × 435	1 080 × 415	67
		LOX 620 LOL 620	790 × 500	770 × 480	57
		LOX 621	1 160 × 500	1 140 × 480	57
900		ACX 610 ACL 610	860 × 500	840 × 480	60
		GAX 620	860 × 500	840 × 480	53
1 000		EIX 670	1 000 × 510	984 × 494	49
rohové dřezy		ALX 661 E ALL 661 E	1 050 × 510	dle šablony	46
		AQX 664 E	960 × 500	dle šablony	51
		ARX 652 E ARL 652 E	1 050 × 510	dle šablony	46
		EFX 682 E	903 × 503	dle šablony	63
		MOX 651 E MOL 651 E	960 × 500	dle šablony	59
		MOX 681 E	960 × 500	dle šablony	59
		PAX 652 E	965 × 510	dle šablony	43
		PMX 654 E PML 654 E	950 × 710	dle šablony	43
		STX 621 E STL 621 E	830 × 830 × 500	dle šablony	53

Přehled baterií

Tlakové

zobrazení	typ a provedení	str.
	FG 7300 chrom, titan	100
	FG 6787 chrom, titan	100
	FG 6753 chrom, titan	100
	FG 6777 chrom, titan	101
	FG 6799 chrom, titan	101
	FG 0563 chrom, titan	101
	FG 6585 chrom, titan	102
	FG 6587 chrom, titan	102
	FG 0561 chrom, titan	102
	FG 7400 celonerezová	103
	FK 2100 chrom, nikl-mat	103
	FK 2150 nikl-mat	103
	FK 2350 chrom, titan	103
	FK 2300 chrom, titan	103
	FG 8010 celonerezová	104
	FG 8000 celonerezová	104
	FG 7000 chrom, titan	104
	FG 7010 chrom, titan	104

zobrazení	typ a provedení	str.
	FG 3541 chrom, titan, nerez	105
	FG 3550 chrom, titan, nerez	105
	FG 6400 chrom	105
	FG 6500 chrom	105
	FG 7200 chrom, titan	106
	FG 7210 chrom, titan	106
	FG 7100 chrom, titan	106
	FG 7110 chrom, titan	106
	FK 2050 chrom, titan	107
	FG 8110 chrom, titan	107
	FG 8100 chrom, titan	107
	FG 6100 chrom, titan, nerez,barva	108
	FG 6110 chrom, titan, nerez, barva	108
	FG 7900 chrom, titan barva	109
	FG 7910 chrom, titan barva	109
	FG 6900 chrom, titan, hliník, barva	110
	FG 6800 chrom, titan, hliník, barva	110
	FG 6300 chrom, titan barva	111
	FG 6310 chrom, titan barva	111
	BAT 601 - 1 HD chrom	112

zobrazení	typ a provedení	str.
	BAT 750 - 1 HD chrom	112
	FG 1871 chrom	112
	FP 5000 chrom, hliník	112
	FP 5100 chrom, hliník	113
	FP 5200 chrom, hliník	113
	FP 1800 chrom	113
	FP 1810 chrom	113

Tlakové – sklopné

	FG 6840 chrom	114
	FG 6940 chrom	114
	FK 2200 chrom, nikl-mat	114
	FG 4500 chrom, titan	115
	FG 4510 chrom, titan	115

Pro průtokové beztlakové ohřívače

	FG 6101 chrom	116
	FG 6111 chrom	116
	FG 6301 chrom	116
	FG 6311 chrom	116
	FG 6801 chrom	117
	FG 6901 chrom	117

Přehled dřezů CrNi 18/10
spodní zabudování, montáž do roviny

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm typ zabudování	strana
300		AMX 110 - 16	188 × 323	dle šablony spodní zabudování	94
		ARX 110 - 17 S ARX 110 - 17 T	170 × 320	dle šablony spodní zabudování	93
		CPX 110 - 16 S CPX 110 - 16 T	165 × 300	dle šablony spodní zabudování	92
		KBX 110 - 16	200 × 380	dle šablony spodní zabudování	90
		KBX 110 - 20	240 × 440	dle šablony spodní zabudování	90
		KBX 210 - 16	190 × 370	dle šablony do roviny	82
		KBX 210 - 20	230 × 440	dle šablony do roviny	82
		PPX 110 - 16	220 × 510	dle šablony spodní zabudování	89
		PPX 210 - 22 F	220 × 510	dle šablony do roviny	89
450		AMX 110 - 34	369 × 429	dle šablony spodní zabudování	94
		ARX 110 - 35 S ARX 110 - 35 T	350 × 435	dle šablony spodní zabudování	93
		CPX 110 - 30	300 × 340	dle šablony spodní zabudování	92
		CPX 110 - 34 S CPX 110 - 34 T	340 × 420	dle šablony spodní zabudování	92
		GAX 110 - 30	332 × 372	dle šablony spodní zabudování	93
		PMX 41	ø 410	dle šablony spodní zabudování	92
		PPX 110 - 38	420 × 450	dle šablony spodní zabudování	89

Přehled dřezů CrNi 18/10
spodní zabudování, montáž do roviny

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm typ zabudování	strana
450		PPX 210 - 44 F	440 × 470	dle šablony do roviny	81
		QAX 210 - F	445 × 415	dle šablony do roviny	87
		ZOX 110 - 36	392 × 452	dle šablony spodní zabudování	94
500		ALX 214 - F	1 000 × 510	dle šablony do roviny	86
		ARX 214 - F	895 × 510	dle šablony do roviny	86
		EIX 211 - F	780 × 510	dle šablony do roviny	85
600		AKX 254 - F	1 000 × 510	dle šablony do roviny	80
		ALX 254 - F	1 000 × 510	dle šablony do roviny	86
		AMX 160	567 × 437	dle šablony spodní zabudování	95
		ARX 160	598 × 485	dle šablony spodní zabudování	95
		ARX 254 - F	1 000 × 510	dle šablony do roviny	86
		BBX 160	574 × 440	dle šablony spodní zabudování	88
		CPX 160	575 × 470	dle šablony spodní zabudování	95
		DIX 210 - 575 F	575 × 505	dle šablony do roviny	87
		DIX 260 - F	575 × 505	dle šablony do roviny	87

Přehled dřezů CrNi 18/10
spodní zabudování, montáž do roviny

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm typ zabudování	strana
600		EIX 251 F	1 000 × 510	dle šablony do roviny	85
		GAX 110 - 45	450 × 400	dle šablony spodní zabudování	93
		KBX 104 - 45	490 × 440	dle šablony spodní zabudování	91
		KBX 110 - 34	380 × 440	dle šablony spodní zabudování	90
		KBX 110 - 45	490 × 440	dle šablony spodní zabudování	91
		KBX 110 - 55	590 × 440	dle šablony spodní zabudování	91
		KBX 204 - 45	480 × 430	dle šablony do roviny	83
		KBX 210 - 34	370 × 430	dle šablony do roviny	82
		KBX 210 - 45	480 × 430	dle šablony do roviny	83
		KBX 210 - 55	580 × 430	dle šablony do roviny	83
		LAX 110 - 50	524 × 374	dle šablony spodní zabudování	94
		LAX 214 - F	1 000 × 510	dle šablony do roviny	80
		PAX 254 - F	1 000 × 510	dle šablony do roviny	84
		PAX 260 F	630 × 500	dle šablony do roviny	84

Přehled dřezů CrNi 18/10
spodní zabudování, montáž do roviny

spodní skříňka od mm	zobrazení	typ	rozměry mm	výřez mm typ zabudování	strana
600		PCX 110	540 × 480	dle šablony spodní zabudování	89
		PPX 110 - 52	560 × 450	dle šablony spodní zabudování	89
		PPX 204 - 58	470 × 580	dle šablony do roviny	81
		PPX 210 - 58 F	580 × 470	dle šablony do roviny	81
800		AMX 120	765 × 450	dle šablony spodní zabudování	96
		ZOX 120	740 × 450	dle šablony spodní zabudování	96
900		GAX 120	830 × 450	dle šablony spodní zabudování	96
rohové dřezy		ALX 261 E - F	1 053 × 513	dle šablony do roviny	85
		PAX 252 E - F	965 × 510	dle šablony do roviny	84

Přehled odsavačů par

montážní šířka (cm)	zobrazení	model	typ	str.
37		FTU 3807I XS	ostrůvkový	132
		FTU 3807 W XS	komínový	133
50		FTC 6462	výsuvný (pod skříňku)	135
60		FDF 6044 XS	komínový	126
		FDF 6046 XL FDF 6046 XT	komínový	128
		FDL 654 XS	komínový	129
		FPL 607 I XS	ostrůvkový	134
		FTF 604 XS	podvěsný (pod skříňku)	135
70		FDF 7044 W XS	komínový	126

montážní šířka (cm)	zobrazení	model	typ	str.
90		FAC 907 XS	komínový	122
		FAD 906 XS	komínový	125
		FDF 9044 XS	komínový	127
		FDF 9044 I XS	ostrůvkový	131
		FDF 9046 XL FDF 9046 XT	komínový	128
		FDL 954 XS	komínový	129
		FGL 904 XS	komínový	130
		FGL 904 I XS	ostrůvkový	130
		FCH 906 XS	komínový	124
		FMY 907 XS	komínový	123
		FPL 906 WXS	komínový	134
120		FDF 12044 XS	komínový	127